Bayka
DOOR

AESTHETIC TOUCHES

www.baykadoor.com

Lütfen konum bilgisi için kodu telefona okutunuz.
Please scan the code with your phone for location information

Producing Responsibly for a Greener Future

Temiz Enerji, Akıllı Fabrika

bayram
ÇELİK KAPI

bayka
DOOR

beren
DIŞ TİCARET

2014 yılında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Bayram Çelik Kapı, bugün 10.000 m² kapalı alanda yıllık 24.000 adet kapı üretim kapasitesiyle sektörün öncü kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Kuruluşumuzdan bu yana ürettiğimiz Baykadoor markası, estetik tasarım anlayışını üst düzey üretim disipliniyle bir araya getirerek güvenli ve şık çözümler sunar.

Ürünlerimiz; TS EN 16034 standardına uygun TSE Belgesi kapsamında E90, EI2 45 ve EW30 sınıflarında yangına dayanıklı çıkış kapı takımları, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli "Baykadoor" markasıyla güvence altındadır. Bu belgeler, üretimimizin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu ortaya koymaktadır.

Bayram Çelik Kapı, yalnızca ürün kalitesiyle değil, çevreye duyarlı üretim anlayışıyla da fark yaratır. Fabrikamızda kurulu GES panelleri sayesinde kendi enerjisini üreten tesisimiz, düşük karbon ayak izli üretim modeliyle sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaktadır. Ayrıca 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı kapsamında kabul edilen projemiz, yenilikçi vizyonumuzun somut bir göstergesidir.

Bugün gerek yurt içindeki büyük ölçekli projelerde gerekse Ortadoğu, Afrika, Balkanlar ve Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracatlarla Baykadoor markası, sektörde hak ettiği konuma ulaşmıştır. Grup şirketimiz Beren Dış Ticaret Ltd. Şti. aracılığıyla uluslararası pazarlarda büyümeye devam ediyoruz.

2027 koleksiyonumuzda yer alan modellerle; yılların birikimini ve tecrübesini, güvenlik, estetik ve kaliteyi bir arada sunan tasarımlarla siz değerli müşterilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.

Founded in 2014 in the Kayseri Organized Industrial Zone, Bayram Steel Door has grown into one of the industry's leading manufacturers, with an annual production capacity of 24,000 doors across 10,000 m² of covered facilities. Since our founding, our Baykadoor brand has combined refined aesthetic design with rigorous manufacturing discipline to deliver safe, elegant solutions.

Our products are backed by a TSE Certificate of Conformity (in accordance with TS EN 16034) covering fire-resistant exit door sets in classes E90, EI2 45, and EW30, an ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate, and the "Baykadoor" trademark, registered with the Turkish Patent and Trademark Office. These certifications confirm that our production meets both national and international standards.

Bayram Steel Door stands out not only for product quality but also for its commitment to environmental responsibility. Our facility generates its own energy through an on-site solar power system, supporting a low-carbon-footprint production model that contributes to a sustainable future. In addition, our project's acceptance into the 1831 Green Innovation Technology Mentorship Program is a concrete reflection of our innovative vision.

Today, through major domestic projects as well as exports to the Middle East, Africa, the Balkans, and Europe, the Baykadoor brand has earned the position it deserves within the industry. Through our group company, Beren Foreign Trade Limited Company, we continue to grow in international markets.

With the models featured in our 2027 collection, we are proud to bring you designs that combine years of accumulated experience with security, aesthetics, and quality.

www.baykadoor.com

INDEX

07 **Lüks PVC Seri**
Luxury PVC Serie

33 **Elit Laminoks Seri**
Elite Laminox Serie

42 **Renkli Laminoks Seri**
Multicolor Laminox Seri

58 **Rustikli Laminoks Seri**
Rustic Laminox Serie

59 **Pvc Kasa Kaplama Seri**
Pvc Case Cover Laminox

60 **Lüks Kompozit Seri**
Luxury Composite Serie

70 **Lüks Taş Seri**
Luxury Stone Serie

72 **Doğal Ağaç Seri**
Natural Wood Serie

73 **Özel Üretim Modeller**
Special Product

74 **Dekoratif Sac Modeller**
Decorative Metal Sheet Designs

76 **Lazer Kesim Modeller**
Laser Cutting Series

80 **Yangın Çıkış Kapıları**
Fire-Rated Exit Doors

luxury pvc Serie

AESTHETIC TOUCHES

www.baykadoor.com

Aesthetic touches

luxury pvc Serie

101



102



103



104

105

106



107



108



109

110



111



112



113

114

115

116

AESTHETIC TONCHES
luxury pvc series
117
Dayka
DOOR



118

119

120



121

Aesthetic touches
luxury pvc Serie
122
Dayka
DOOR

123

124

125

126

127

128



129



130

131

132

133

134

135

136

137

138

AESTHETIC TOUCHES

luxury pvc Serie

139

140

141

142



143

144

145

Aesthetic touches
luxury pvc Serie
Bayka
DOOR
146

elite laminox Serie

AESTHETIC TOUCHES

www.baykadoor.com

200

201

202

203

204

205



206

207

208

209

210

211

212

213

elite laminox series

AESTHETIC TOUCHES

214

215

216

217



218

219

220

221

222

223

224



225

226

multicolor laminox collection

AESTHETIC TOUCHES



www.baykadoor.com

250

251

252

253

254



255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265



266



267

268

269

270



271

272

273

274



275

276



277

278

279



280

281



282

283



284

285

286

287

288

289

290



291



292



293

294



295

296

297



298

299



300



301

302

303

304

4 MEVSİM
Dayanıklı "Fiber" Çürümez Yüzey.

DEKORATİF
Renkli, Çift Renk Uygulamaları

ZARARSIZDIR
İnsan Sağlığına Zararlı Asbest
zararlı hiç bir madde barındırmaz

KOLAY İŞLENEBİLİR
Kolay Montaj Edilebilir.

ISI, SU, SES, YANGIN
Nem, Yalıtımı

YANMAZ YÜZEY
EN 13501-1 A1 Sınıfı
Yanmazlık Derecesi

DONMAYA KARŞI DAYANIKLI
Soğuk İklimlerde dahi Güvenle Kullanılır

AHŞAP RENKLERİ
Renk ve Ahşap Dokunuşu

DARBELERE KARŞI
Dayanıklı

YÜKSEK UV DAYANIMI
Atmosfer Şartlarına Karşı Çok Dayanıklıdır

luxury composite Serie

AESTHETIC TOUCHES

www.baykadoor.com

400



401



402

403



404

405


406


407

408

409



410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421



422

423

424

425

luxury stone Serie

Bayka DOOR

AESTHETIC TOUCHES

450

451

452

453

454

4 MEVSİM **DOĞAL AĞAÇ** SERİ
4 SEASONS NATURAL WOOD SERIES

455

456

457

458

exclusive products

Serie

AESTHETIC TOUCHES

www.baykadoor.com

500

501



502

503

504

506

505

LAZER TEKNOLOJİSİ ile KAPILARDA DEVRİM

MÜKEMMEL HASSASİYET
Milimetrik kesimlerle kusursuz detaylar.



SINIRSIZ TASARIM
Hayalinizdeki deseni kapınıza yansıtalım. Logo, Metin, Karmaşık Geometriler.



ÜSTÜN KALİTE & HIZLI ÜRETİM
Pürüzsüz yüzeyler, güçlü yapı ve hızlı teslimat

KALİTELİ MALZEME · PROFESYONEL EKİP · GÜVENİLİR HİZMET · ZAMANINDA TESLİM

507



508



509

510

511

512

513

515

514

Çok Amaçlı Çıkış Kapıları
Multiporse Exit Doors

Her renkte her ölçüde...

516

517

Her renkte her ölçüde...

Acil durumda her zaman hazır

Baykadoor yangın çıkış kapıları, TS EN 16034 standardına uygun olarak Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmiştir (Belge No: 127186-TSE-02/01). Ürünlerimiz; E90 (90 dakika yangına dayanıklılık), EI2 45 (45 dakika yangına dayanıklılık + yalıtım) ve EW30 (30 dakika ısı yayılımı sınırlaması) sınıflarında test edilmiş, ayrıca kendi kendine kapanma yeteneği ve korozyona karşı dayanıklılık açısından da onaylanmıştır.

Can ve mal güvenliğini önceliklendiren bu belgelendirme, Baykadoor'un yangın kapılarında da aynı üretim disiplini ve kalite standardını sürdürdüğünün güvencesidir.

518

519

Şaft Kapakları



Always ready in case of emergency

Baykadoor fire exit doors are certified by the Turkish Standards Institution (TSE) in accordance with TS EN 16034 (Certificate No: 127186-TSE-02/01). Our products have been tested and approved in classes E90 (90-minute fire resistance), EI2 45 (45-minute fire resistance + insulation), and EW30 (30-minute limited radiation), and have also been verified for self-closing capability and resistance to corrosion.

This certification, which prioritizes the safety of life and property, is your assurance that Baykadoor upholds the same manufacturing discipline and quality standard in its fire doors.

Belgelerimiz...
Our Certificate

CERTIFICATE

BAYRAM ÇELİK KAPI TAAHHÜT İNŞAAT MAKİNA METAL TORNA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KAYSERİ/OSB MAH. 2 CAD. NO:20 MELİKGAZİ / KAYSERİ / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to:
Kalite Yönetim Sistemi:

MANUFACTURING AND SALES OF STEEL DOORS AND ACCESSORIES, BAGEL INTERNAL, EXTERNAL, FLOOR, WALL, CONCRETE, WINDOW, SILLS, SHOWCASE, SHOWCASE, SHOWCASE, INTERNAL BEAM DOOR CLOSER, SINGLE DOOR CLOSER, CIRCULAR DOOR CLOSER, KATANYA, ANGLED TANK DOOR CLOSER, WOODEN INTERIOR DOOR (INTERIOR BOOM DOOR, FOR HOMES AND WORKPLACES)

ÇELİK KAPI VE AKSESUARLARI, SİMİT İNTERNAL VE EXTERNAL KİLOMET, TEZGAH ALTI, BETON TOKMAĞI, SİLİNDİR KİLOMET, ICTEN POMPALI KİLOMET, VİTRİN KİLOMET, DAİREMİZ KİLOMET, EXTERNAL ACILI TANK KİLOMET, ICTEN ÇİFT KİLOMET, TEK KİLOMET, AHŞAP KAPISI, EVLERİ VE İŞYERLERİNİN İMALAT VE SATIŞI

Certificate Number: QMS-003151 — Belge Numarası: QMS-003151
Initial Certification Date: 24.09.2024 — İlk Belgelendirme Tarihi: 24.09.2024
Certification Period: 3 Years — Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

IQR Sertifikasyon Organı

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Resevne Mah. Karaçınarlı Sk. No:3 Antalya/Yaşar Plaza K:2 Nİ:Dar / 35-0524
Tel.: +90.224.266 59 16 Faks: +90.224.249 41 13 www.iqrcert.com e-posta: info@iqrcert.com

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-135



T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2018 106935 - Ticaret

BAYKADOOR

Marka Sahibi : BAYRAM ÇELİK KAPI TAAHHÜT İNŞAAT MAKİNA METAL TORNA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Organize Sanayi Bölgesi 20. Caddesi No:23 Melikgazi Kayseri
Emtiası : 06
İlişiktedir.

İşbu Marka 27/11/2018 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 24/01/2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patenti ve Marka Kurumu Başkanı

TURK PATENT



T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2020 75230 - Hizmet

BEREN EXPORT

Marka Sahibi : BEREN ÇELİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 20. CADDE NO:23 Melikgazi Kayseri
Emtiası : 35
İlişiktedir.

İşbu Marka 06/07/2020 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 15/02/2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patenti ve Marka Kurumu Başkanı

TURK PATENT



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI / REFERENCE NUMBER OF LICENCE: 127186-TSE-0201
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ / DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE: 18.08.2025
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ / LICENCE VALID UNTIL: 18.08.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI / NAME OF THE LICENCE HOLDER: BAYRAM ÇELİK KAPI TAAHHÜT İNŞAAT MAKİNA METAL TORNA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ / ADRESS OF THE LICENCE HOLDER: KAYSERİ/OSB MAH. 2 CAD. DENİZ MOBİLYA: 20 MELİKGAZİ KAYSERİ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI / NAME OF THE MANUFACTURING PLACE: BAYRAM ÇELİK KAPI TAAHHÜT İNŞAAT MAKİNA METAL TORNA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ / ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE: KAYSERİ/OSB MAHALLESİ 2. CADDE NO: 20 MELİKGAZİ KAYSERİ KAYSERİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) / INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any): —
İŞİ/İLLİ İLANI MARKASI / REGISTERED TRADE MARK: SB/8000F
İLİŞİLİ TÜRK STANDARDI / RELATED TURKISH STANDARD: TS EN 16034 / 24.12.2014
BELGE KAPSAMI / SCOPE OF LICENCE:
KAPI TAKIMLARI : TEK KANATLI
DOOR SETS : SINGLE LEAF, INTEGRITY E30
EI30 "KATEGORİ B" (+C2)
EI2 45 "KATEGORİ B" + C2
EW 30- C2
DUMAN KONTROL : YOK
DUMAN SIZDIRMAZLIK YETENEĞİ : YOK
SERBEST BIRAKMA YETENEĞİNİN DAYANIKLILIĞI : YOK
KENDİ KENDİNİ KAPAMA YETENEĞİNİN DAYANIKLILIĞI: VAR
-BÜZÜLMAYA KARŞI ÇEVRİM TESTİ: C2
-TAŞLANMAYA KARŞI KORÖZYON: BAŞARILI (MENTEŞELER KALITE SINIFI 1, PANK BAR SINF 3)

e-imzalandı-signed
05.08.2026
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ERKAN YILDIZ
KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZ BAŞKANLIĞI
HEADSHIP OF TSE TEST AND CALIBRATION CENTER
Makine ve Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı Kayseri Laboratuvar Müdürlüğü
Building Materials Laboratory Directorate

BELGE NO: 136722
Certificate No:136722

ONAYLANMIŞ KURULUŞ : 1783
NOTIFIED BODY : 1783
TS EN 14351-1+A1
KAPI PENCERE SİSTEMLERİ BAŞLANGIÇ TİP DENEY BELGESİ
TYPE TEST CERTIFICATE FOR DOOR AND WINDOW SYSTEMS IN ACCORDANCE WITH TS EN 14351-1 +A2

Talep Eden (Applicant) : BAYRAM ÇELİK KAPI TASARLNS.MAK.MET. TORNA ELK.SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
Markası/Modeli (Trade mark/Model) : —
Ürün Tanımı : İki veya daha fazla sayıda pencerenin veya yaya geçişine sevgan bazır dış kanıtsız, tek bir düzlemde, aynı kasa veya aynı kasalar içerisinde birleştirilmesi ile ortaya çıkan yapı
Product Description : Assembly of two or more windows and/or external pedestrian doorsets in one plane with or without separate frames

Ürün Özellikleri / Product Specifications
Numune adedi (Units of sample) : Çelik kapı
Saç kalınlığı (Thickness of sheet) : Kapı Saç Kalınlığı:1,2 mm ; Kasa Saç Kalınlığı:1,2 mm
Bağlantı elemanı (Connection accessory) : Menteşe
Yalıtım malzemesi (Insulation material) : Taş Yünü
Kasa bağlantı şekli (Frame connection) : Ayarlı kasa

Uygulanan Yöntem (Applicable test)	Uygulanan deney metodu (Applied test method)	Geçerli kabul yöntemi (mevcut deney raporuyla veya deneyle gösterilecek) (Acceptance method (Demonstrated by means of available test report or by testing))	Gerek (Requirement)
Kapı sızdırmazlık sistemlerinin (Door seals)	Rüzgar yüküne dayanım testi C 1 (Resistance to wind load Class C1)	TS 4644 EN 12211	EN 14351-1/A1 ya Uygun (Proper to EN 14351-1+A1)
	Hava geçirgenliği testi (Air permeability Class 2)	TS EN 1026	EN 14351-1/A1 ya Uygun (Proper to EN 14351-1+A1)
UNI-systems of door systems (Door seals)	Gösterik tertibatlarının yük taşıma kapasitesi Sınıf 4 (Load bearing capacity of hinges Class 4)	TS EN 948	EN 14351-1/A1 ya Uygun (Proper to EN 14351-1+A1)
	Isıl direnç (Thermal transmittance)	TS EN 12412-2	EN 14351-1/A1 ya Uygun (Proper to EN 14351-1+A1)
	Akustik performans (Acoustic performance) 35 dB	TS EN ISO 10140-2	EN 14351-1/A1 ya Uygun (Proper to EN 14351-1+A1)

Belge hazırlama tarihi (Date of issue) : 14.09.20
Raporu tarihi/numarası (Report Date/No.) : 07.05.20 / 350009
Belge geçerlilik süresi (Period of validity) : 07.05.20

CE

Onaylayan
Approved
C.Zafer BİLCİ
Kayseri Laboratuvar Müdürü

Bu rapor 2 sayfadır ve kısmen çoğaltılamaz. This report is composed of 2 pages and cannot be partially copied.

Adresi: Adresi:Organize San.Bölg. 19. Cad.No:4 Melikgazi Kayseri Tel: +90 352 321 11 00 Faks:+90 352 321 1569
epostaa:kayseritbk@tse.org.tr

Sayfa 1/ 2

LAB-FORM-20.0/17.08.2016

www.tse.org.tr Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00
Bu rapor 5.627 sayılı tebliğ edilmesi, kısmen veya otorasyon olmaksızın ayrılmaz bir şekilde çoğaltılamaz, kısmen ve eline yapılamaz.
Bu sonuçlar sadece bu örnek üzerinde tatbikatlar ve ancak bu sonuçlarla ilgilidir.

Producing Responsibly for a Greener Future

Temiz Enerji, Akıllı Fabrika

Gelecek İçin Çevreye Duyarlı Üretim

Clean Energy for a Smarter Future

mostarbasim 532 358 45 00

Bayka DOOR

+90 553 419 92 82
+90 537 512 64 80
+90 553 419 92 82
info@bayramcelikkapi.com
www.baykadoor.com
www.bayramcelikkapi.com.tr
Kayseri OSB Mah. 2.Cadde No:20
38070 Melikgazi - Kayseri / TÜRKİYE

Scan & Connect Online

Scan to Save Our Contact